

# 海北高寒草甸生态系統定位研究站

## 植物和动物名录

LISTS OF PLANTS AND ANIMALS AT THE HAIBEI

RESEARCH STATION OF ALPINE

MEADOW ECOSYSTEM

### I 植 物

#### PLANTS

<i>Equisetaceae</i> 木贼科	<i>Salix oritrepha</i> Schneid. 山生柳
<i>Equisetum arvense</i> L. 问荆	<i>S. oritrepha</i> Schneid. var. <i>amnemata</i> chinensis (Hao) Wang et Fang 积石山柳
<i>Sinopteridaceae</i> 中国蕨科	<i>Urticaceae</i> 蕃麻科
<i>Aleuritopteris argentea</i> (Gmel.) Fee 银粉背蕨	<i>Urtica laetevirens</i> Maxim. 宽叶蕁麻
<i>Polyodiaceae</i> 水龙骨科	<i>Polygonaceae</i> 蓼科
<i>Lepisorus clathratus</i> (Clarke) Ching 网眼瓦韦	<i>Fagopyrum tataricum</i> Gaertn. 苦蓼
<i>Cupressaceae</i> 柏科	<i>Koenigia islandica</i> L. 冰岛蓼
<i>Sabina przewalskii</i> Kom. 祁连圆柏	<i>Polygonum alpinum</i> Pall. 高山蓼
<i>Ephedraceae</i> 麻黄科	<i>P. aviculare</i> L. 莠薈
<i>Ephedra monosperma</i> Gmel. et Mey. 单子麻黄	<i>P. hookeri</i> Meissn. 虎克蓼
<i>E. sinica</i> Stapf. 草麻黄	<i>P. sibiricum</i> Laxm. 西伯利亚蓼
<i>Salicaceae</i> 杨柳科	<i>P. sphaerostachyum</i> Meissn. 园穗蓼
	<i>P. statice</i> Levl. 匙叶蓼
	<i>P. tenuifolium</i> Kung. 细叶蓼
	<i>P. viviparum</i> L. 珠芽蓼
	<i>Rheum pumilum</i> Maxim. 矮大黄
	<i>Rumex crispus</i> L. 皱叶酸模

*Chenopodiaceae* 藜科

- Axyris prostrata* L. 平卧轴藜  
*Chenopodium album* L. 藜  
*Ch. glaucum* L. 灰绿藜  
*Ceratoides latens* (J.F.Gmel.) Reveal et Holmgren 优若藜  
*Microgynoecium tibeticum* Hook. f. 小果滨藜  
*Salsola collina* Pall. 猪毛菜

*Caryophyllaceae* 石竹科

- Arenaria kansuensis* Maxim. 甘肃蚤缀  
*Cerastium caespitosum* Gilib. 簇生卷耳  
*Melandrium apetalum* (Hotn.) Fenzl. 女娄菜  
*Silene repens* Patr. 香生蝇子草  
*S. tenuis* Willd. 细蝇子草  
*Stellaria subumbellata* Edgew. 亚伞形繁缕  
*S. uda* F. N. Williams var. *pubescens* Y. W. Tsui et L. H. Zhou 毛湿地繁缕  
*S. umbellata* Turcz. 伞花繁缕

*Ranunculaceae* 毛茛科

- Aconitum flavum* Hand-Mazz. 伏毛铁棒锤  
*A. gymanandrum* Maxim. 露蕊乌头  
*A. tanguticum* (Maxim.) Stapf. 甘青乌头  
*Adonis coerulea* Maxim. 蓝花侧金盏  
*Anemone obtusiloba* D. Don. 钝叶银莲花  
*Clematis tangutica* (Maxim.) Korsh. 甘青铁线莲  
*Delphinium albo-coeruleum* Maxim.

白蓝翠雀 *Agrostemma githago* L. M.

- D. pseudograndiflorum* W. T. Wang 假大花翠雀花

- D. pylzowii* Maxim. 大通翠雀花  
*Halerpestes sarmentosa* (Adams.) Kom. 水葫芦苗

- H. tricuspidata* (Maxim.) Hand.-Mazz. 三裂叶碱毛茛

- Oxygraphis glacialis* (Fisch.) Bunge 冰雪雅跖花

- Paraquilegia microphylla* (Royle.)

- Drum. et Hutch. 小叶假耧斗菜

- Pulsatilla ambigua* Turcz. 白头翁

- Ranunculus brotherusii* Freyn. 高原毛茛

- R. nephelogenes* Edgew. 云生毛茛

- R. pulchellus* C. A. Mey. 雅毛茛

- Thalictrum alpinum* L. var. *elatum* Ulbr. 直立梗高山唐松草

- Th. baicalense* Turcz. 贝加尔唐松草

- Th. minus* L. 小唐松草

- Th. rutaefolium* Hook. f. et Thom 芸香叶唐松草

- Trollius pumilus* D. Don. 矮金莲花

*Berberidaceae* 小檗科

- Berberis diaephana* Maxim. 鲜黄小檗

*Papaveraceae* 麻粟科

- Corydalis dasypetala* Maxim. 黄堇

- C. impatiens* (Pall.) Fisch. 赛北黄堇

- C. linearoides* Maxim. 条裂紫堇

- C. rosea* Maxim. 红花紫堇

- C. scaberula* Maxim. 粗糙紫堇

- Heptacodium leptocarpum* Hook. f.

- et Thom 光果角茴香

- Meconopsis integrifolia* (Maxim.)

- Franch. 全缘绿绒蒿

*M. quintuplinervis* Rgl. 五脉绿绒蒿

*Cruciferae* 十字花科

*Arabidopsis glandulosa* Kar. et Kir. 南芥

*Arabis pendula* L. 垂果筷子芥

*Capsella bursa-pastoris* Monch. 芥菜

*Cardamine tangutorum* O. E. Schulz.

紫花碎米芥

*Cheilanthes albiflorus* T. Anders.

白花桂竹香

*Ch. roseus* Maxim. 红花桂竹香

*Cochlearia scapiflora* Hook. f. et

Thom. 辣根菜

*Descurainia sophia* (L.) Schur. 播娘蒿

*Draba eriopoda* Turcz. 毛葶苈

*D. lanceolata* Royle. 锥果葶苈

*D. oreades* Schrenk. 喜山葶苈

*Eruca sativa* Gars. 芝麻菜

*Hedinia tibetica* (Thom.) Ostenf.

藏芥

*Lepidium latifolium* L. 阔叶独行菜

*Sisymbrium heteromallum* C. A. Mey. 垂果蒜芥

*Thlaspi arvense* L. 荠菜

*Torularia humilis* (C. A. Mey.) O. E. Schulz. 虫果芥

*Crassulaceae* 景天科

*Orostachys fimbriatus* (Turcz.) Berger. 瓦松

*Rhodiola fastigiata* (Hook. et Thoms.) Fu 长鞭红景天

*Rh. quadrifida* (Pall.) Fisch. et Mey. 四裂红景天

*Saxifragaceae* 虎耳草科

*Chrysosplenium nudicaule* Bunge 裸

茎金腰子

*Parnassia trinervis* Drude. 三脉梅花草

*Ribes glaciale* Wall. 冰川茶藨子

*Saxifraga atrata* Engl. 黑虎耳草

*S. hirculus* L. 大花虎耳草

*S. melanocentra* Franch. 黑心虎耳草

*S. montana* H. Sm. 山地虎耳草

*S. unguiculata* Engl. 爪办虎耳草

*Rosaceae* 蔷薇科

*Chamaerhodus erecta* (L.) Bunge.

地蔷薇

*Coluria longifolia* Maxim. 长叶无尾果

*Dasiphora fruticosa* (L.) Rydb.

金露梅

*Potentilla anserina* L. 鹅绒委陵菜

*P. bifurca* L. 二裂委陵菜

*P. multicaulis* Bge. 多茎委陵菜

*P. multifida* L. 多裂委陵菜

*P. nivea* L. 雪白委陵菜

*Rubus phoenicolasius* Maxim. 多腺悬勾子

*Sibiraea angustata* (Rehd.) Hao. 狹叶鲜卑花

*Spiraea alpina* Turcz. 高山绣线菊

*Leguminosae* 豆科

*Astragalus adsurgens* Pall. 直立黄芪

*A. fenzelianus* Fet-Stib. 西北黄芪

*A. floridus* Benth. 多花黄芪

*A. mahoshanicus* Hand.-Mazz. 马河山黄芪

*A. polycladus* Bur. et Franch. 多枝黄芪

*A. przewalskii* Bunge. 甘青黄芪

*A. tongolensis* Ulbr. 塘谷耳黄芪

*A. weigoldianus* Hand.-Mazz. 肾形叶黄芪

- Caragana jubata* (Pall.) Poir. 鬼箭  
锦鸡儿
- Gueldenstaedtia diversifolia* Maxim. 异叶米口袋
- Hedysarum multijugum* Maxim. 红花岩黄耆
- Medicago lupulina* L. 天蓝苜蓿
- Oxytropis caerulea* (Pall.) DC. 蓝花棘豆
- O. deflexa* (Pall.) DC. 急弯棘豆
- O. falcata* Bge. 剑形棘豆
- O. imbricata* Kom. 密花棘豆
- O. kansuensis* Bge. 甘肃棘豆
- O. ochrantha* Turcz. 黄毛棘豆
- O. ochrocephala* Bunge. 黄花棘豆
- Thermopsis lanceolata* R. Br. 披针叶黄花
- Trigonella ruthenica* L. 花苜蓿
- Geraniaceae 榴牛儿苗科**
- Geranium pylzowianum* Maxim. 甘青老鹳草
- Euphorbiaceae 大戟科**
- Euphorbia* sp. 大戟
- Tamaricaceae 桤柳科**
- Myricaria germanica* (L.) Desv. 水柏子
- Violaceae 茜菜科**
- Viola biflora* L. 双花堇菜
- V. bulbosa* Maxim. 鳞茎堇菜
- V. thianschanica* Maxim. 天山堇菜
- Thymelaceae 瑞香科**
- Stellera chamaejasme* L. 狼毒
- Elaeagnaceae 胡颓子科**
- Hippophae rhamnoides* L. 沙棘
- H. thibetana* schlecht. 藏黑刺
- Oenotheraceae 柳叶菜科**
- Chamaenerion angustifolium* (L.) Scop. 柳兰
- Epilobium palustre* L. 沼生柳兰
- Hippuridaceae 杉叶藻科**
- Hippuris vulgaris* L. 杉叶藻
- Umbelliferae 伞形科**
- Bupleurum condensatum* Shan et Y. Li. 篓生柴胡
- B. densiflorum* Rupr. 密花柴胡
- B. longicaule* Wall. et DC. var. strictum C. B. Clarke 坚挺柴胡
- Carum carvi* L. 黄茴
- Ligusticum thomsonii* C. B. Clarke 长茎藁本
- Notopterygium forbesiide* Boiss. 宽叶羌活
- Pleurospermum foetens* Franch. 矮棱子芹
- Sphallerocarpus gracilis* (Bess.) K.-Pol. 迷果芹
- Primulaceae 报春花科**
- Androsace mariae* Kanitz var. *tibetica* (Maxim.) Hand.-Mazt. 西藏点地梅
- A. septentrionalis* L. 雪山点地梅
- Glaux maritima* L. 海乳草
- Pomatosace filicula* Maxim. 羽叶点地梅
- P. sibirica* Jacq. 天山报春
- P. tangutica* Pax 甘青报春

*Plumbaginaceae* 蓝雪科

*Plumbagella micrantha* (Lebed.)

Spach 刺矶松

*Gentianaceae* 龙胆科

*Comastoma pulmanaria* (Turcz.)

Toyokuni. 喉花草

*C. falcatum* (Turcz.) Toyokuni 镰萼喉花草

*C. tenellum* (Rottb.) Toyokuni 柔弱喉花草

*Gentiana algida* Pall. var. *przewalskii* (Maxim.) Kusnez. 黄花龙胆

*G. aperta* Maxim. 裂蒴龙胆

*G. aristata* Maxim. 尖叶龙胆

*G. dahurica* Fisch. 达乌里龙胆

*G. farreri* Balf. f. 线叶龙胆

*G. grumii* Kusnez. 南山龙胆

*G. leucomeloena* Maxim. 蓝白龙胆

*G. macrophylla* Pall. 大叶龙胆

*G. pudica* Maxim. 委缩龙胆

*G. siphonantha* Maxim. ex Kusnez.

狭叶龙胆

*G. squarrosa* Ledeb. 鳞叶龙胆

*G. straminea* Maxim. 麻花艽

*Gentianella azurea* (Bge.) Holub. 假龙胆

*G. falcata* (Tircz.) H. Sm. 假龙胆

*Gentianopsis paludosa* (Munro.) Ma 湿生扁蓄

*Halenia elliptica* D. Don. 花锚

*Lomatogonium carinthiacum* (Wulf.)

*A. Br.* 加地肋柱花

*L. rotatum* (L.) Fries 肋柱花

*Swertia przewalskii* Pissijauk 大通獐牙菜

*Swertia tetraptera* Maxim. 獐芽菜

*Borraginaceae* 紫草科

*Microula sikkimensis* (Clarke.)

Hemsl. 微孔草

*Trigonotis peduncularis* Trev. Benth.

附地菜

*Labiatae* 唇形科

*Ajuga lupulina* Maxim. 白苞筋骨草

*Dracocephalum heterophyllum* Benth.

异叶青兰

*D. tanguticum* Maxim. 甘青青兰

*Elsholtzia calycocarpa* Diels 小果香薷

*Galeopsis bifida* Boenn. 鬼针草

*Salvia roborowskii* Maxim. 鼠尾草

*Solanaceae* 茄科

*Anisodus tanguticus* (Maxim.) Pascher

甘青赛葵

*Scrophulariaceae* 玄参科

*Euphrasia tatarica* Fisch. 小米草

*Lagotis brachystachys* Maxim. 短穗兔耳草

祁连兔耳草

*L. chelinensis* Tsoong et Yang. 祁连兔耳草

*L. ramalana* Batalin 园穗兔耳草

*Lancea tibetica* Hook. f. et thom. 兰石草

*Pedicularis alaschanica* Maxim. 阿拉善马先蒿

*P. cheilanthifolia* Schrenk. 碎米蕨叶马先蒿

*P. kansuensis* Maxim. 甘肃马先蒿

*P. longiflora* Rudolph var. *tubiformis* (Klotz.) Tsoong 斑唇马先蒿

*P. lyrrata* Prain. 琴盔马先蒿

*Pedicularis oederi* Vahl var. *sinensis* (Maxim.) Hurst. 华马先蒿  
*Veronica ciliata* Fisch. 长果婆婆纳  
*V.eriogone* H. Winkl. 毛果婆婆纳

紫葳科 *Bignoniaceae*

*Incarvillea compacta* Maxim. 簇角嵩  
车前科 *Plantaginaceae*

*Plantago depressa* Willd. 平车前

茜草科 *Rubiaceae*

*Galium aparine* L. 猪殃殃  
*G. boreale* L. 砧草  
*G. bungei* Steud. 四叶葎  
*Galium linearifolium* Turcz. 线叶拉拉

藤 *Caprifoliaceae* 忍冬科

*Lonicera hispida* Pall. 刺毛忍冬  
*L. syringantha* Maxim. 红花忍冬  
*L. tibetica* Bur. et Franch. 西藏忍冬

败酱科 *Valerianaceae*

*Valeriana tangutica* Batal. 小缬草

山萝卜科 *Dipsaceae*

*Morina chinensis* Batal. 摩苓草

桔梗科 *Campanulaceae*

*Adenophora paniculata* Nannf. 细叶沙参  
*Campanula aristata* Wall. 钻裂风铃草

菊科 *Compositae*

*Ajania stenoloba* Hand.-Mazz. 细裂亚菊

*A. tenuifolia* (Jacq.) Tzvel. 细叶亚菊

*Anaphalis bicolor* Rchb. var. *koko-*

*norica* Ling 青海香青  
*A. flavesens* Hand.-Mazz. 淡黄香青  
*A. hancockii* Maxim. 零零香青  
*A. lactea* Maxim. 乳白香青  
*A. lactea* Maxim. f. *rosea* Ling. 乳白香青粉苞变型  
*Artemisia desertorum* Spreng. 沙蒿  
*A. hediondii* Ostenf. 臭蒿  
*A. macrocephala* Jacqem. 大头蒿  
*A. mattfeldii* Pamp. 粘毛蒿  
*A. sieversiana* Ehrh. et Willd. 大籽蒿  
*A. tanacetifolia* L. 细裂叶蒿  
*Aster asteroides* (O. Ktze) Schult. & Schult. f. 类紫苑  
*A. diplostephoides* (DC.) C. B. Clarke 重冠紫苑  
*A. farreri* W. W. Sm. et J. F. Jeffr. 狹苞紫苑  
*A. flaccidus* Bunge 柔软紫苑  
*A. himalaicus* C. B. Clarke 喜马拉雅紫苑  
*Cirsium souliei* (Franch.) Mattf. 聚头菊  
*Cremanthodium discoideum* Maxim. 盘花垂头菊  
*C. humile* Maxim. 矮垂头菊  
*C. lineare* Maxim. 条叶垂头菊  
*C. plantagineum* Maxim. 车前叶垂头菊  
*Erigeron acer* L. 飞蓬  
*Heteropappus altaicus* (Willd.) Novopokr. 阿尔泰狗娃花  
*H. hispidus* (Thunb.) Less. 狗娃花  
*Leontopodium calocephalum* (Franch.) Beauvois 美头火绒草  
*L. haplophyloides* Hand.-Mazz. 香芸火绒草  
*L. longifolium* Ling 长叶火绒草  
*L. longifolium* Ling var. *brevifolium*

*Ling* 短叶火绒草  
*L. nanum* (Hook. f.) et Thoms. (Hand.-Mazz.) 矮火绒草  
*Ligularia sagitta* (Maxim.) Mattf. 箭叶橐吾  
*L. virgaurea* (Maxim.) Mattf. 黄帚橐吾  
*L. virgaurea* (Maxim.) Mattf. sup. *oligocephala* (Good) Good 黄帚橐吾少头亚种  
*Nannoglottis carpesioides* Maxim. 毛舌菊  
*Picris hieracioides* L. 毛莲菜  
*Saussurea arenaria* Maxim. 沙生风毛菊  
*S. brunneopilosa* Hand.-Mazz. 黄褐风毛菊  
*S. cana* Lendl. var. *angustifolia* Ledeb. 狭瓣风毛菊  
*S. hieracioides* Hook. f. 长毛风毛菊  
*S. katochaete* Maxim. 大通风毛菊  
*S. kokonorensis* Ling 青海风毛菊  
*S. likiangensis* Franch. 丽江风毛菊  
*S. medusa* Maxim. 水母雪莲花  
*S. nigrescens* Maxim. 瑞苓草  
*S. nigrescens* Maxim. var. *acutisquama* Ling 尖鳞瑞苓草  
*S. stellata* Maxim. 星状风毛菊  
*S. superba* Anth. 美丽风毛菊  
*Senecio rufus* Hand.-Mazz. 红花千里光  
*Soroseris glomerata* Stebb. 聚头绢毛菊  
*S. hookeriana* (C. B. Clarke.) Stebb. 绢毛菊  
*Taraxacum leucanthum* (Ledeb.) Ledeb. 白花蒲公英  
*T. mongolicum* Hand.-Mazz. 蒙古蒲公英  
*Xanthopappus subacaulis* C. Winkl. 黄冠菊

*Youngia simulatrix* (Babc.) Babc. et Stebb. 无茎黄鹤菜  
*Potamogetonaceae* 眼子菜科  
*Potamogeton pectinatus* L. 篦齿眼子菜  
*Scheuchzeriaceae* 芝麻科  
*Triglochin maritimum* L. 海韭菜  
*T. palustre* L. 水麦冬  
*Gramineae* 禾本科  
*Agropyron cristatum* (L.) Gaertn. 冰草  
*Aneurolepidium dasystachys* (Tim.) Nevaski. 赖草  
*Avena sativa* L. 燕麦  
*Bromus tectorum* L. 旱雀麦  
*Calamagrostis pseudophragmites* (Hall. f.) Koel 假苇佛子茅  
*Catabrosa aquatica* (L.) Beauv. 沿沟草  
*Deschampsia caespitosa* (L.) Beauv. 发草  
*D. littoralis* (Gaud.) Reuter 滨发草  
*Deyeuxia longiflora* Keng 长花野青茅  
*Elymus atrarius* (Nevaski) Hand.-Mazz. 黑紫披碱草  
*E. cylindricus* Franch. 圆柱披碱草  
*E. dahuricus* Turcz. 披碱草  
*E. nutans* Griseb. 垂穗披碱草  
*E. sibiricus* L. 老芒麦  
*E. breviristatus* (Keng) Keng 无芒披碱草  
*Festuca ovina* L. 羊茅  
*F. rubra* L. 紫羊茅  
*Helictotrichon schellianum* (Hack.) Kitag. 异燕麦  
*H. tibeticum* (Roshev.) Keng 藏异燕麦

<i>Hierochloe glabra</i> Trin. 光稃香茅	<i>C. digyne</i> (Kükenth.) Tang et Wang 红棕苔草
<i>Koeleria cristata</i> (L.) Pers. 落草	<i>C. enervis</i> C.A.Mey. 无脉苔草
<i>Melica przewalskyi</i> Roshev. 甘青臭草	<i>C. moorcroftii</i> Falc et Boot 青藏苔草
<i>Oryzopsis munroi</i> Stapf 落芒草	<i>C. pamirensis</i> C.B.Clark et B fedtsch. var. <i>angustipicata</i> 窄穗苔草
<i>Poa alpigena</i> (Blytt) Lindm 高原早熟禾	<i>Carex tangulashanensis</i> Y.C.Yang 唐古拉苔草
<i>P.orinosa</i> Keng 山地早熟禾	<i>Kobresia capillifolia</i> (Decne.) C.B. Clarke 线叶嵩草
<i>P.poiphagoeum</i> Bor. 波伐早熟禾	<i>K.humilis</i> (C.A.Mey.) Serg. 矮嵩草
<i>P.pratensis</i> L. 草地早熟禾	<i>K.macrantha</i> Böcklr 大花嵩草
<i>P.sinattenuata</i> Keng var. <i>vivipara</i> (Rehd.) Keng 胎生早熟禾	<i>K.pygmaea</i> C.B.Clarke 小嵩草
<i>P.tibetica</i> Manro 西藏早熟禾	<i>K.royleana</i> (Nees) Böcklr 喜马拉雅嵩草
<i>Ptilagrostis concinna</i> (Hook.f.) Roshev. 致细柄茅	<i>K.tibetica</i> Maxim. 藏嵩草
<i>P.concinna</i> (Hook.f.) Roshev. var. <i>breviflora</i> P.C.Kuo et S. L.Lu 小花细柄茅	<i>Scirpus distigmaticus</i> (Kuk.) Tang et Wang 二柱头藨草
<i>P.dichotoma</i> Keng 双叉细柄茅	<i>Juncaceae</i> 灯心草科
<i>Roegneria hirsuta</i> Keng 糙毛鹅冠草	<i>Juncus thomsonii</i> Buch. 灯心草
<i>R.kokonorica</i> Keng 青海鹅冠草	<i>Liliaceae</i> 百合科
<i>R.mutica</i> Keng 无芒鹅冠草	<i>Allium chrysanthum</i> Regel. 黄花葱
<i>R.rigidula</i> Keng 硬杆鹅冠草	<i>A.cyanum</i> Rgl. 蓝花葱
<i>Stipa aliena</i> Keng 异针茅	<i>A.herderianum</i> Rgl. 野葱
<i>S.krylovii</i> Roshev. 西北针茅	<i>A.przewalskianum</i> Rgl. 甘青野韭
<i>S.penicillata</i> Hand.-Mazz. 疏花针茅	<i>Polygonatum hookeri</i> Bäke. 虎克黄精
<i>S.purpurea</i> Griseb. 紫花针茅	
<i>S.regeliana</i> Hack. 狹穗针茅	
<i>Trisetum sibiricum</i> Rupr. 西伯利亚三芒草	
<i>Cyperaceae</i> 莎草科	<i>Iridaceae</i> 鸢尾科
<i>Blysmus sinocompressus</i> Tang et Wang 华扁穗草	<i>Iris goniocarpa</i> Bak. 锐果鸢尾
<i>Carex atro-fusca</i> Schkuhr. 黑褐苔草	<i>I.potaninii</i> Maxim. 高原鸢尾
<i>C.orebra</i> V.Krecz. 粗糙苔草	<i>I.potaninii</i> Maxim. var. 鸢尾

## 陆栖脊椎动物

Terrestrial Vertebrates

### TERRESTRIAL VERTEBRATES

#### 无尾目

##### Bufoidae 蟾蜍科

1. *Bufo bufo minshanicus* Stejneger 大蟾蜍

##### Ranidae 蛙科

2. *Rana temporaria chensinensis* David 中国林蛙

#### 蛇目

##### Colubridae 游蛇科

3. *Elaphe dione* Pallas 白条锦蛇

#### 雁形目

##### Anatidae 鸭科

4. *Anser indicus* (Latham) 斑头雁

5. *Tadorna ferruginea* (Pallas) 赤麻鸭

6. *Aythya fuligula* (Linne) 风头潜鸭

#### 隼形目

##### Accipitridae 鹰科

7. *Buteo hemilasius* Temminck et Schlegel 大鵟

##### Falconidae 隼科

8. *Falco cherrug* Gray 猎隼

9. *Falco tinnunculus* Linne 红隼

#### 鸡形目

##### Phasianidae 雉科

10. *Perdix hodgsoniae* (Hodgson) 高原山鹑

#### 鸻形目

##### Charadriidae 鸻科

11. *Charadrius dominicus* Muller 金鸻

12. *Charadrius dubius* Scopoli 金眶鸻

##### Scolopacidae 鸻科

13. *Tringa totanus* (Linne) 红脚鹬

14. *Tringa ochropus* Linne 白腰草鹬

15. *Calidris subminutus* (Middendorff) 长趾滨鹬  
 16. *Ibidorhyncha struthersii* Vigors 环嘴鹬
- Lariformes 鸥形目**
- Laridae 鸥科
17. *Larus brunnicephalus* Jerdon 棕头鸥  
 18. *Sterna hirundo* Linne 燕鸥
- Columbiformes 鸽形目**
- Columbidae 鸠鸽科
19. *Columba r. rupestris* Pallas 岩鸽  
 20. *Streptopelia o. orientalis* (Latham) 山斑鸠
- Strigiformes 鸣形目**
- Cuculidae 杜鹃科
21. *Cuculus canorus bakeri* Hartert 大杜鹃
- Strigidae 鸣鹃科
22. *Athena noctua plumipes* Swinhoe 小鸮
- Apodiformes 雨燕目**
- Apodidae 雨燕科
23. *Apus p. pacificus* (Latham) 白腰雨燕
- Coraciiformes 佛法僧目**
- Upupidae 戴胜科
24. *Upupa epops saturata* in Lonnberg 戴胜
- Passeriformes 雀形目**
- Alaudidae 百灵科
25. *Eremophila alpestris elwesi* (Blanford) 角百灵  
 26. *Melanocorypha maxima* subsp. 长嘴百灵  
 27. *Alauda gulgula inopinata* Bianchi 小云雀
- Hirundinidae 燕科
28. *Riparia riparia diluta* (Sharpe et Wyatt) 灰沙燕  
 29. *Hirundo rustica gutturalis* Scopoli 家燕
- Motacillidae 鹊鸽科
30. *Anthus spinolella coyettii* Audouin 水鹨  
 31. *Anthus roseatus* Blyth 粉红胸鹨  
 32. *Motacilla alba leucopsis* Gould 白鹡鸰  
 33. *Motacilla cinerea robusta* (Brehm) 灰鹡鸰  
 34. *Motacilla c. calcarata* (Hodgson) 黄头鹡鸰
- Laniidae 伯劳科
35. *Lanius t. tephronotus* (Vigors) 灰背伯劳

36. *Lanius cristatus tsaidamensis* Stegmann 红尾伯劳
- Corvidae 鸱科**
37. *Cyanopica cyana kansuesis* Meise 灰喜鹊
38. *Pica pica sericea* Gould 喜鹊
39. *Pseudopodoces humilis* (Hume) 褐背地鸫
40. *Pyrrhocorax pyrrhocorax himalayanus* (Gould) 红嘴山鸦
41. *Corvus monedula dauricus* Pallas 寒鸦
- Prunellidae 岩鹨科**
42. *Prunellidae r. rubeculoidae* (Horsfield et Moore) 鸲岩鹨
- Muscicapidae 鹊科**
43. *Phoenicurus ochruros rufiventris* (Vieillot) 赭红尾鸲
44. *Phoenicurus auroreus* (Pallas) 北红尾鸲
45. *Chaimarrornis leucocephalus* (Vigors) 白顶溪鸲
46. *Saxicola torquata* (Linne) 黑喉石鵖
47. *Oenanthe isabellina* (Cretzschmar) 沙鵖
48. *Monticola saxatilis* (Linne) 白背矶鸫
49. *Garrulax d. davidi* (Swinhoe) 山噪鹛
50. *Locustella certhiola centralasiae* Sushkin 小蝗莺
51. *Phylloscopus trochiloides obscurus* Stresemann 暗绿柳莺
52. *Leptopoecile sophiae sophiae* Severtzov 花彩雀莺
- Paridae 山雀科**
53. *Parus superciliosus* (Przevalski) 白眉山雀
- Sittidae 鸮科**
54. *ichodroma muraria nepalensis* Bonaparte 红翅旋壁雀
55. *Passer montanus saturatus* Stejneger 麻雀
56. *Montifringilla taczanowskii* (Przevalski) 白腰雪雀
57. *Montifringilla ruficollis ruficollis* Blanford 棕颈雪雀
58. *Petronia petronia brevirostris* Taczanowski 石雀
- Fringillidae 雀科**
59. *Carduelis flavirostris montanella* (Henderson et Hume) 黄嘴朱顶雀
60. *Leucosticte n. nemoricola* (Hodgson) 林岭雀
61. *Leucosticte brandti inae media* Stegmann 高山岭雀
62. *Carpodacus r. rubicilloides* Przevalski 拟大朱雀
63. *Carpodacus erythrinus roseatus* (Blyth) 朱雀
64. *Urocynchramus pylzowi* Przevalski 朱鹀
- Mammalia 哺乳纲**
- Carnivora 食肉目**

Mustelidae 鼬科

65. *Mustela altaica* Pallas 香鼬

66. *Mustela eversmanni* Lesson 艾虎

67. *Meles meles* Linnaeus 獾

Ursidae 熊科

68. *Ursus pruinosus* Blyth 马熊\*

Canidae 犬科

69. *Canis lupus* Linnaeus 狼

70. *Vulpes vulpes* Linnaeus 红狐

71. *Vulpes ferrilatus* Hodgson 藏狐

Felidae 猫科

72. *Felis manul* Pall. 兔狲\*

73. *Felis uncia* Schreber 雪豹\*

Artiodactyla 偶蹄目

Cervidae 鹿科

74. *Moschus sifanicus* Przewalski 马麝

75. *Capreolus capreolus* Linnaeus 鹿子

Bovidae 牛科

76. *Pseudois nayaur* Rothschild 岩羊

Rodentia 啮齿目

Leporidae 兔科

77. *Lepus oiostolus* Pallas 灰尾兔

Ochotonidae 鼠兔科

78. *Ochotona curzoniae* Hodgson 高原鼠兔

79. *Ochotona cansa* Lyon 甘肃鼠兔

Sciuridae 松鼠科

80. *Marmota himalayana* Hodgson 旱獭

Jaculidae 跳鼠科

81. *Zapus setschuanus* Pousargues 林跳鼠

Cricetidae 仓鼠科

82. *Cricetus longicaudatus* Milne-Edwards 长尾仓鼠

83. *Myospalax fontanieri* Milne-Edwards 中华鼢鼠

84. *Microtus oeconomus* Pallas 根田鼠

85. *Pitymys irene* Thomas 高原松田鼠

Muridae 鼠科

86. *Mus musculus* Linnaeus 小家鼠

\* 根据群众反映，未采集标本。